

www.cryspi.ru

СТОЛЫ



Все модели столов выполнены из высококачественной шлифованной нержавеющей стали. Преимущественно столы применяются на предприятиях общественного питания, минипроизводствах и в супермаркетах. За счет компактных габаритных размеров, столы могут быть установлены в любой кухне.

Все оборудование сертифицировано в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, что подтверждает наличие сертификата.

**ХОЛОДИЛЬНЫЕ И
ТЕПЛОВЫЕ СТОЛЫ**

Холодильные и тепловые столы

**ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТРЕХДВЕРНЫЙ
СТОЛ ШС-03**



**ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ С ДВЕРЬЮ И
ЯЩИКАМИ ШС-4,1**



**ХОЛОДИЛЬНЫЙ
ДВУХДВЕРНЫЙ СТОЛ ШС-02**



**ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ
С ДВЕРЬЮ И ЯЩИКАМИ ШС-2,1**



**ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ
СТОЛ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ
ШС-0,2-90**



**ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ
С ЯЩИКАМИ ШС-4,0**



ТЕПЛОВОЙ СТОЛ МЭ



Холодильные столы

Холодильные столы предназначены для кратковременного хранения продуктов питания и напитков, столешница используется в качестве дополнительной рабочей поверхности.

- Столы могут быть установлены самостоятельно или в составе технологической линии.
- Весь модельный ряд холодильных столов оснащен холодильными агрегатами Aspera (Италия), который работает в самых жарких местах, при температуре $+43^{\circ}\text{C}$.
- Рабочие поверхности выполнены из нержавеющей стали.
- Экологически безопасные хладагенты R404A.
- Электронный пульт управления Dixell.
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Корпус и двери выполнены с заливкой пенополиуретаном.
- Внутренние размеры под габаритности GN 1/1 (336x565 мм).
- Каждая секция комплектуется полкой-решеткой.
- Напряжение питания 220 В / 50 Гц.
- Регулируемые по высоте ножки.

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон, деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости, поддон.

Тепловые столы

Тепловые столы с дверьми купе применяются для подогревания тарелок и чашек перед сервировкой, а также для подогревания блюд и напитков.


- Модели, выполненные из шлифованной нержавеющей стали, толщиной 1 мм.
- Представленные модели не имеют борта.
- 2 двери-купе расположены с одной стороны стола.
- Термостат E.G.O. (Германия) со встроенным выключателем.
- За счет тепловентилятора происходит равномерное распределение нагретого воздуха внутри стола.
- Автоматическая система контроля заданного t° режима внутри стола.
- В комплекте 1 промежуточная полка из нержавеющей стали.
- Напряжение питания 220 В / 50 Гц.
- Максимальная загрузка 160 кг.
- Опоры регулируются по высоте, позволяя установить тепловой стол идеально ровно.




Модель	Кол-во дверей/ящиков, шт	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Мощность, Вт	Температурный режим, °C	Общий объем, л	Климат. класс	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
Холодильный двухдверный стол									
ШС-02	2/0	1410x700x850	300	+1...+10	302	4	110	1580x880x980	188
Холодильный трехдверный стол									
ШС-03	3/0	1915x700x850	310	+1...+10	465	4	140	2080x880x980	253
Холодильный двухдверный стол с нижним агрегатом									
ШС-0,2-90	2/0	900x695x865	189	+1...+10	215	4	75	-	-
Холодильный стол с дверью и ящиками									
ШС-2,1	1/2	1410x700x850	300	+1...+10	302	4	129	-	-
Холодильный стол с ящиками									
ШС-4,0	0/4	1410x700x850	300	+1...+10	302	4	110	-	-
Холодильный стол с дверью и ящиками									
ШС-4,1	1/4	1915x700x850	310	+1...+10	465	4	140	-	-

Модель	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Мощность, Вт	Температурный режим, °C	Общий объем, л	Рабочий объем, л	Площадь экспозиции, м²	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
Тепловые столы 6К									
МЭ 10/6К	1000x600x850	1022	+30...+85	270	200	0.6	64	630x1030x925	76
МЭ 12/6К	1200x600x850	1022		330	255	0.72	66	630x1230x925	78
МЭ 14/6К	1400x600x850	1022		390	310	0.84	77	630x1430x925	89
Тепловые столы 7К									
МЭ 10/7К	1000x700x850	1022	+30...+85	325	240	0.7	65	730x1030x925	77
МЭ 12/7К	1200x700x850	1022		400	310	0.84	73	730x1230x925	85
МЭ 14/7К	1400x700x850	1022		470	375	0.98	85	730x1430x925	97


ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТРЕХДВЕРНЫЙ СТОЛ ШС-03




ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ С ДВЕРЬЮ И ЯЩИКАМИ ШС-4,1




ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ СТОЛ ШС-02




ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ С ДВЕРЬЮ И ЯЩИКАМИ ШС-2,1




ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ СТОЛ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ ШС-0,2-90



ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ С ЯЩИКАМИ ШС-4,0



ТЕПЛОВЫЙ СТОЛ МЭ



www.cryspi.ru

СТОЛЫ

